

OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV

odbor výstavby a bytovej politiky

Námestie mieru 3, 081 92 Prešov

Číslo: OU-PO-OVBP2-2015/17234/42246/ŠSS-ZV

V Prešove 13.04.2015

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, ako orgán štátnej správy, príslušný podľa § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe odvolania Obce Žehňa v zastúpení starostom (ďalej len odvolateľ), p r e s k ú m a l rozhodnutie Obce Mirkovce č. BS/9053/2014-Lr zo dňa 01.12.2014 a rozhodol takto:

Podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) **z a m i e t a** odvolania a rozhodnutie Obce Mirkovce č. BS/9053/2014-Lr zo dňa 01.12.2014 **p o t v r d z u j e**.

Odôvodnenie

Obec Mirkovce, ako príslušný stavebný úrad, vydala dňa 01.12.2014 podľa § 39 a § 39a stavebného zákona rozhodnutie č. BS/9053/2014-Lr o umiestnení stavby: „Inžinierske siete rozvod vody pre IBV Valakazy – rozvod vody“, na pozemkoch parc. č. KNE 295, 509/1 v k.ú. Žehňa a Mirkovce, pre navrhovateľa

Proti uvedenému rozhodnutiu podal v zákonom stanovenej lehote v zmysle § 54 ods. 1, 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní odvolanie odvolateľ, v ktorom uvádza, že s napojením vody pre IBV Valakazy na obecný vodovod Obce Žehňa nesúhlasí, keďže miestne vodné zdroje sú nedostatočné a napojenie OS na verejný vodovod obce prichádza do úvahy iba v prípade napojenia Obce Žehňa na VN Starina. Tvrdí, že prívod vody je však potrebné riešiť po západnej strane cesty III/050201 v rámci k.ú. Mirkovce.

Stavebný úrad v súlade s § 56 správneho poriadku upovedomil účastníkov konania o podanom odvolaní a určil im lehotu na vyjadrenie do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia.

K odvolaniu sa vyjadrili:

k odvolaniu uviedol cit.:

„Vodovodná prípojka je navrhnutá a riešená v súlade s platnými legislatívnymi predpismi a v súlade so stavebným zákonom, so súhlasom správcu a prevádzkovateľa verejného vodovodu – Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. K vyššie uvedenému stanovisku predkladám nasledovné relevantné doklady, ktoré boli doložené:

1. Súhlasné stanovisko prevádzkovateľa a správcu verejného vodovodu VVS, a.s., závod Prešov č. 6668/2012/O zo dňa 26.09.2012 s určením pripojovacích podmienok a bodov napojenia,
2. súhlasné stanovisko prevádzkovateľa a správcu verejného vodovodu VVS, a.s. Košice č. 6706/2014/ÚVHR zo dňa 21.01.2014 k prerokovaniu urbanistickej štúdie IBV Valakazy,
3. stanovisko prevádzkovateľa a správcu verejného vodovodu VVS, a.s., závod Prešov č. 18793/2014/O zo dňa 19.02.2014 so zdokumentovaním výdatnosti vody z jestvujúcich prameňov, ako aj dostatku vody, adresované žiadateľovi Obci Zehňa,
4. vyjadrenie prevádzkovateľa a správcu vodovodu VVS, a.s., závod Prešov č. 36645/2014/O zo dňa 24.04.2014 k PD pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie,
5. súhlasné stanovisko poslancov obecného úradu Zehňa k územnému konaniu prípojky vody konaného dňa 04.07.2014 (zo siedmich poslancov súhlas piatich, nesúhlas dvoch poslancov),
6. výklad stanoviska prevádzkovateľa a správcu verejného vodovodu VVS, a.s. Košice č. 60193/IVHR/2014 zo dňa 16.07.2014 k zadaniu pre spracovanie ÚPO Zehňa s upozornením na potenciálnu hrozbu znečistenia prameňa rozšírením rómskej osady bez ukončenia COV položenéj kanalizácie,
7. širšie vzťahy prerokovanej urbanistickej štúdie IBV Valakazy.

K zdokumentovaným stanoviskám si dovoľím uviesť skutočnosť, že som rodeným občanom obce Zehňa a spolu s rodinou žijeme a budeme žiť v Obci Žehňa. Dokonale poznám pomery verejného vodovodu, nakoľko môj blízky príbuzný dlhé roky ako zamestnanec VVS mal na starosti práve tento verejný vodovod so sledovaním a meraním výdatnosti podchytených prameňov, ako aj starostlivosť o prevádzku čerpacích zariadení. Fámy o nedostatku vody šíri len malá skupina ľudí z iných ako odborných dôvodov. Mimo zdokumentovanej výdatnosti vyteká veľké množstvo nespotrebovanej vody na poľnohospodárske pozemky, ktoré nie je možné obhospodarovať. Ďalším faktorom pri príprave územia IBV je nešťastné rozdelenie katastrálnych území obcí Zehňa a Mirkovce, čo je zrejmé zo širších vzťahov UrŠ IBV Valakazy, ktoré sú súčasťou príloh. Veľa občanov žijúcich v obci Zehňa tak, ako ja, vlastní pozemky v tejto lokalite. Predmetné odvolanie obce Zehňa považujem za irelevantné, diskriminačné a zavádzajúce a na základe vyššie uvedeného Vás žiadam o potvrdenie právoplatnosti vydaného rozhodnutia.“

Obec Mirkovce k odvolaniu uviedla, že na základe nesúhlasného stanoviska Obce Zehňa voči predmetnej stavbe zvažovala vydanie územného rozhodnutia a výsledkom rokovania, ktoré zvolala s VVS, a.s. Košice bolo, že vodovod v Obci Žehňa má dostatok vody pre navrhovanú stavbu IBV Valakazy a pri jej napojení nedôjde k zhoršeniu zásobovania vodou pre obyvateľov Obce Žehňa.

Obec Žehňa k odvolaniu uviedla, že trvá na svojom pôvodnom stanovisku, že občania potrebujú pitnú vodu a že pri laboratórnych skúškach bolo potvrdené, že voda nebola vyhovujúca, čoho dôkazom je, že pramene pod horúcou vodou sú čoraz viac nevyhovujúce. Jediným čistým prameňom podľa starostu je Stavenec, ktorého výdatnosť

podľa VVS, a.s. je 0,5 L/s, čo nepostačuje ani pre Obec Žehňa, ktorá momentálne potrebuje minimálne 0,8 l/s.

Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad o odvolaní nerozhodol sám, predložil ho spolu so spisovým materiálom a výsledkami doplneného konania odvolaciemu orgánu v súlade s § 57 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, ako príslušný odvolací orgán, preskúmal napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu v súlade s ustanovením § 59 ods. 1 správneho poriadku a porovnal ho so všeobecne záväznými právnymi predpismi v tejto veci aplikovateľnými, ako aj dôvodmi odvolateľa a zistil nasledovný stav prerokovanej veci:

Navrhovateľ podal dňa 02.06.2014
Obci Mirkovce, ako príslušnému stavebnému úradu, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Inžinierske siete rozvod vody pre IBV Valakazy – rozvod vody“, na pozemkoch parc. č. KNE 295, 509/1 v k.ú. Žehňa a Mirkovce. Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky listom č. OU-PO-OVBP1-2014/375/1353 zo dňa 07.01.2014 určil Obec Mirkovce, ako príslušný stavebný úrad.

Navrhovateľ k návrhu predložil situáciu širších vzťahov v mierke 1:10 000, situáciu stavby v mierke 1:1000, projektovú dokumentáciu pre územné konanie vypracovanú oprávnenou osobou a vlastníctvo k predmetným pozemkom parc. č. KNE 295, 509/1 v k.ú. Žehňa a Mirkovce, ku ktorým nemá vlastnícke právo predložil súhlas Slovenského pozemkového fondu.

Stavebný úrad oznámením č. BS/9053/2014-Lr zo dňa 13.06.2014 oznámil v súlade s § 36 ods. 4 stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného konania na stavbu: „Inžinierske siete rozvod vody pre IBV Valakazy – rozvod vody“, na pozemkoch parc. č. KNE 295, 509/1 v k.ú. Žehňa a Mirkovce a súčasne nariadil na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 04.07.2014. V oznámení upozornil, že účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie na tomto konaní, inak sa na ne neprihliadne a tiež, že stavebný úrad v odvolacom konaní nebude prihliadať na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť a na možnosť účastníkov konania dať sa zastupovať v konaní zástupcom na základe písomného splnomocnenia predloženého pred začiatkom ústneho pojednávania.

Z ústneho pojednávania zo dňa 04.07.2014 bola spísaná zápisnica, ktorá bola prítomným prečítaná a na znak súhlasu prítomnými podpísaná. Prílohu zápisnice tvoria samostatné záväzné vyjadrenia.

Obec Žehňa vo vyjadrení uviedla, že na základe stanoviska Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. nesúhlasí s rozšírením vodovodného potrubia na danú lokalitu a navrhuje spoločné stretnutie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. za účasti poslancov, investora a spracovateľov ÚPN-O Žehňa s tým, aby Vodárenská spoločnosť, a.s. zaujala záväzné stanovisko k návrhu ÚPN-O Žehňa.

Zástupca SVC PSK vo vyjadrení uviedol, že s vydaním územného rozhodnutia súhlasí len v prípade udelenia výnimky z ochranného pásma III/068011. V prípade úprav na ceste III/0680011 a nutnosti odstránenia, alebo predĺženia vodovodnej prípojky, tieto úpravy vykoná investor, alebo budúci užívateľ na vlastné náklady.

Obec Mirkovce vo vyjadrení uviedla, že súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu inžinierske siete pre IBV Valakazy – vodovodná prípojka. Uvádza, že výstavba IBV Valakazy je súčasťou územného plánu Obce Mirkovce, a že urbanistická štúdia Mirkovce - Valakazy bola schválená na verejnom zasadaní dňa 20.03.2014 uznesením č. 68/14.

Slovenský pozemkový fond vo vyjadrení uviedol, že nemá výhrady k napojeniu vody a osadeniu vodomernej šachty na parcele č. KN E 509/1 v k.ú. Žehňa.

Stavebnému úradu bolo dňa 29.09.2014 doručené stanovisko Obce Žehňa k napojeniu vodovodnej prípojky IBV Valakazy, v ktorom uvádza, že na základe petície občanov a vyjadrenia poslancov nesúhlasí s napojením vodovodnej prípojky pre IBV Valakazy.

K plánovanému zámeru umiestnenia stavby sa v konaní vyjadrili tieto dotknuté orgány: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Prešov č. 18793/2014/O zo dňa 19.02.2014, č. 36645/2014/O zo dňa 24.04.2014, č. 6668/2012/O zo dňa 26.09.2012; Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice č. 6706/2014/ÚVHR zo dňa 21.01.2014, č. 60193/ÚVHR/2014 zo dňa 16.07.2014; Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov č. OU-PO-OOP4-2014/020909 zo dňa 27.05.2014; Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-PO-OCDPK-2014/026517-004 zo dňa 25.07.2014 a Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-PO-OSZP3-2014/036888-02/VK zo dňa 27.10.2014. Ich stanoviská neboli záporné ani protichodné.

Stavebný úrad posúdil podaný návrh, projektovú dokumentáciu a vyjadrenia dotknutých orgánov z hľadísk uvedených v § 37 stavebného zákona a dňa 01.12.2014 vydal rozhodnutie č. BS/9053/2014-Lr o umiestnení stavby: „Inžinierske siete rozvod vody pre IBV Valakazy – rozvod vody“, na pozemkoch parc. č. KNE 295, 509/1 v k.ú. Žehňa a Mirkovce.

V konaní sa stavebný úrad zaoberal námietkami účastníkov konania a v rozhodnutí o nich rozhodol s riadnym odôvodnením. Vyjadrenia dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní stavebný úrad skoordinoval a požiadavky z nich plynúce boli zapracované do podmienok rozhodnutia.

Odvolací orgán po preskúmaní napadnutého rozhodnutia na podklade stavebným úradom predloženého spisového materiálu v danej veci, nezistil pochybenie prvostupňového orgánu pri vydávaní rozhodnutia, ani v konaní, ktoré mu predchádzalo.

K námietkam v odvolaní uvádzame:

Podľa § 37 ods. 1 stavebného zákona, podkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú územné plány obcí a zón. Ak pre územie nebol spracovaný územný plán obce alebo zóny, podkladom na vydanie územného rozhodnutia sú spracované územnoplánovacie podklady podľa § 3 a ostatné existujúce podklady podľa § 7a; inak stavebný úrad obstará v rozsahu nevyhnutnom na vydanie územného rozhodnutia iné podklady, najmä skutočnosti získané vlastným prieskumom alebo zistené pri miestnom zisťovaní.

Podľa § 37 ods. 2 stavebného zákona, stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov; preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podľa odseku 1 a predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi, či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany

poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom.

Podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona, stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie účastníkov a ich námietky. Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.

Podľa § 37 ods. 4 stavebného zákona, ak stavebný úrad po posúdení návrhu podľa odsekov 1 až 3 zistí, že návrh alebo predložená dokumentácia nie je v súlade s podkladmi podľa odseku 1, s predchádzajúcimi územnými rozhodnutiami, so všeobecnými technickými požiadavkami alebo s predpismi uvedenými v odseku 2, návrh zamietne. Ide o zákonné dôvody pre zamietnutie návrhu, ktoré bránia vydaniu územného rozhodnutia.

Podľa § 3 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, k návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby sa podľa miesta, druhu, rozsahu a predpokladaných účinkov stavby prikladá dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach, z ktorej textovej časti musia byť dostatočne zrejme najmä údaje o súlade návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou, ak bola schválená.

Predložený návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Inžinierske siete rozvod vody pre IBV Valakazy – rozvod vody“ na pozemkoch parc. č. KNE 295, 509/1 v k.ú. Žehňa a Mirkovce, je v súlade s platným a záväzným územným plánom Obce Mirkovce, schváleným obecným zastupiteľstvom v Mirkovciach uznesením č. 12/2015 a jeho záväznou časťou vyhlásenou VZN č. 2/2015. Podľa grafickej časti schváleného územného plánu Obce Mirkovce – výkresu č. 4 technického vybavenia územia, je výstavba vodovodnej siete pre IBV Valakazy zaradená medzi verejnoprospešné stavby.

Podľa § 126 ods. 1 stavebného zákona, ak sa konanie podľa tohto zákona dotýka záujmov chránených predpismi o ochrane zdravia ľudu, o utváraní a ochrane zdravých životných podmienok, vodách, o opatreniach na ochranu ovzdušia, o štátnej ochrane prírody, o požiarnej ochrane, o vplyvoch na životné prostredie, o pozemných komunikáciách, o civilnej ochrane, rozhodne stavebný úrad na základe záväzného stanoviska dotknutého orgánu podľa § 140a, ktorý uplatňuje požiadavky podľa osobitných predpisov.

Podľa § 140b ods. 1 stavebného zákona, záväzné stanovisko je na účely konaní podľa tohto zákona stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu, uplatňujúceho záujmy chránené osobitnými predpismi, ktorý je ako záväzné stanovisko upravený v osobitnom predpise. Obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci.

Vplyv navrhovanej stavby na okolitú zástavbu sa posudzuje na základe vyjadrení dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní, ktoré sa v konaní podľa stavebného zákona k predloženej projektovej dokumentácii vyjadrujú práve z uvedených hľadísk.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Prešov, ako príslušný dotknutý orgán vo svojom súhlasnom vyjadrení č. 36645/2014/O zo dňa 24.04.2014 k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie uviedla cit.: „... Zdrojom pitnej vody bude vodojem Žehňa 100 m³. Navrhované prírodné vodovodné potrubie HDPE DN80, dl. 540,72 m bude napojené na verejný vodovod PE DN80 mm, ktoré je v správe VVS, a.s., závod Prešov. Napojenie je navrhnuté výrezom a vložením T – kusu DN80/80 so zemnou zákopovou súpravou a poklopom. Vo vzdialenosti 2,0 m od bodu napojenia bude začiatok vonkajšej steny vodomernej šachty s vnútornými rozmermi šírky 1 400 mm, dĺžky 2 500mm, výšky 1 800 mm. Vo vodomernej šachte bude osadená vodomerná zostava s vodomerom DN50 pre meranie spotreby vody celej obytnej skupiny. V najnižšom mieste vodovodu je navrhnutý podzemný hydrant DN80. V najvyšších miestach vodovodu sú navrhnuté automatické odvzdušňovacie

súpravy DN50 – 2ks. Pre identifikáciu vodovodného potrubia bude pripevnený páskou vyhľadávací vodič CY 6 mm². Nad vodovodným potrubím vo výške 300 mm bude umiestnená výstražná fólia bielej farby. Potreba vody (29RD + 23 BJ): $Q_v = 23,66 \text{ m}^3/\text{deň}$, $Q_M = 37,85 \text{ m}^3/\text{deň}$, $Q_h = 0,79 \text{ l/s}$, $Q_{pož} = 7,5 \text{ l/s}$. S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre uvedenú stavbu podľa predloženej PD z hľadiska nami sledovaných záujmov súhlasíme...”

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Prešov, ako príslušný dotknutý orgán, vo svojom stanovisku č. 18793/2014/O zo dňa 19.02.2014 k urbanistickej štúdii IBV Valakazy uviedla cit.: „V roku 2013 bola priemerná výdatnosť vody všetkých prameňov $Q = 4,7 \text{ l/s}$. Minimálna výdatnosť všetkých prameňov v jednom mesiaci bola $3,09 \text{ l/s} = 266 \text{ m}^3/\text{deň}$. Priemerná dodávka vody do spotrebiska Žehňa je $0,8 \text{ l/s} = 69 \text{ m}^3/\text{deň}$. Na verejný vodovod je napojených 647 obyvateľov. Potreba pitnej vody pre IBV Valakazy (42 RD) je $0,17 \text{ l/s} = 14,7 \text{ m}^3/\text{deň}$. Zostávajúca rezerva pri minimálnej výdatnosti je $Q = 3,09 - 0,8 - 0,17 = 2,12 \text{ l/s} = 183 \text{ m}^3/\text{deň}$, čo postačuje pre výhľadové napojenie ďalších 1 830 obyvateľov (100 l/osobu/deň).”

Je potrebné poukázať na to, že Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. nie je účastníkom územného konania, ktorý je daný v § 34 stavebného zákona, ale je dotknutým orgánom podľa § 126 stavebného zákona, ktorého záväzné stanovisko je pre účely konania podľa stavebného zákona záväzné. Nie je v pôsobnosti stavebného úradu ani odvolacieho orgánu spochybňovať kladné záväzné stanoviská Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ako príslušného dotknutého orgánu, ktorý chráni verejné záujmy podľa osobitných predpisov a ktorá, ako správca vodovodného potrubia, súhlasí s navrhovanou stavbou podľa predloženej projektovej dokumentácie.

Stavebný úrad v územnom konaní posúdil návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov a následne, na základe kladných záväzných stanovísk jednotlivých dotknutých orgánov, ktoré chránia verejné záujmy podľa osobitných predpisov, predmetnú stavbu umiestnil.

Navrhovanou stavbou nebude ohrozený verejný záujem, život a zdravie osôb, životné prostredie, čo vyplýva zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní, ktoré z hľadísk nimi sledovaných záujmov podľa osobitných predpisov chránia verejné záujmy a z ktorých všetky vyplývajúce požiadavky a opatrenia stavebný úrad zahrnul v rozhodnutí do podmienok pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu.


Z predloženého spisového materiálu, jeho podkladov, projektovej dokumentácie, územného plánu Obce Mirkovce a z vyjadrení dotknutých orgánov vyplýva, že navrhovanú stavbu: „Inžinierske siete rozvod vody pre IBV Valakazy – rozvod vody“, na pozemkoch parc. č. KNE 295, 509/1 v k.ú. Žehňa a Mirkovce v predmetnej lokalite je možné umiestniť.

Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy po oboznámení sa s obsahom spisového materiálu a s postupom stavebného úradu pri vydávaní napadnutého rozhodnutia, nezistil v napadnutom rozhodnutí, ani v konaní, ktoré mu predchádzalo také nedostatky, pre ktoré by sa rozhodnutie muselo považovať za nesprávne a muselo byť preto zmenené alebo zrušené. Stavebný úrad postupoval v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona a správneho poriadku.

Vychádzajúc z takto zisteného stavu veci bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Toto rozhodnutie je v zmysle § 59 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní **k o n e č n é** a nie je možné proti nemu podať odvolanie. Rozhodnutie je preskúmateľné príslušným súdom.



Ing. Andrea Marcinková
vedúca odboru

Doručenie tohto rozhodnutia sa vykoná verejnou vyhláškou podľa ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) tak, že písomnosť sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Rozhodnutie sa súčasne vyvesí na úradnej tabuli Obce Mirkovce a bude zverejnené aj na internetovej stránke Okresného úradu Prešov, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenia štátnej stavebnej správy, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov.

Vyvesené dňa: 20.4.2015

Pečiatka, podpis:

Zvesené dňa: 4.5.2015

Pečiatka, podpis: