



OKRESNÝ
ÚRAD
PREŠOV

odbor starostlivosti o životné prostredie

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

Číslo:OU-PO-OSZP3-2021/036585-004/UM

V Prešove dňa 28.10.2021

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovenia § 58 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v súlade s § 61 vodného zákona, ako špeciálny stavebný úrad podľa §-u 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a podľa ustanovenia § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), na základe žiadosti **Obce Mirkovce**, uskutočneného konania a doložených dokladov

v y d á v a

Obci Mirkovce, IČO 00327484

1. Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV typ SX P100 pre 100EO osadenej na pozemku parcelné číslo KN-E 42/6 k.ú. Mirkovce do potoka Balka (ev. č. 066) riečny km 8,00 podľa § 21 odst.1 písm. c) a § 36 ods.1 zákona č. 364/ 2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v množstve $Q_p = 0,156 \text{ l.s}^{-1}$, $13\,478 \text{ l.deň}^{-1}$, $4\,919,16 \text{ m}^3.\text{rok}^{-1}$.

1.1. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných splaškových odpadových vodách:

	mg.l^{-1}		kg.deň^{-1}	t.rok^{-1}
	p	m		
BSK ₅	30	60	0,4043	0,1476
NL	135	170	1,8196	0,6641
CHSK _{cr}	30	60	0,4043	0,1476

1.2. Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd: potok Balka, pravý breh, riečny km 8,000, kontinuálne vypúšťanie splaškových vôd.

1.3. Miesto, spôsob, čas a početnosť odberu vzoriek: Merná šachta na odtoku z ČOV, hodnoty "m" a "p" sledovať v maximálne dvojhodinových zlievaných vzorkách, získaných zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných akreditovaným spôsobom v rovnakých časových intervaloch 4 x ročne. Stanovený limit môže byť prekročený 1x za obdobie posledných 12 mesiacov.

1.4. Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov vypúšťaného znečistenia:

BSK₅-Stanovenie kyslíka pred a po 5-dňovej inkubácii v tme pri 20°C s inhibíciou nitrifikácie prídavkom alytiomočoviny. Stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke.

CHSK_{cr} – Stanovenie CHSK dichrómanom draselným podľa technickej normy. Stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke.

NL–Gravimetrické stanovenie po filtrácii cez 0,45µm filtračnú membránu, sušenie pri 105°C.

1.5. Meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd certifikovaným meradlom, viest' evidenciu meraní..

1.6. Vypúšťanie odpadových vôd sa **povoľuje** podľa ust. § 21 ods.4 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách **na 10 rokov** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

1.7. Výsledky rozboru vypúšťanej odpadovej vody predložiť OÚŽP Prešov do 31.1. nasledujúceho roka za predchádzajúci rok.

2. Povolenie na zriadenie vodnej stavby „Mirkovce, časť Dlhé brehy, Kanalizácia a MČOV“ v súlade s ust. § 26 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, §§ 66 a 120 zák. č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v nasledovnom rozsahu:

SO 01 Stoková sieť

Stoka M – PVC DN/ID 250 dĺžka 363,10 m

Stoka M1 – PVC DN/ID 250 dĺžka 40,70 m

SO 02 Malá čistiareň odpadových vôd

ČOV - mechanicko – biologická, typ SX P100 pre 100 EO osadená na parcele číslo KN E 42/6 k.ú. Mirkovce

PS - Nádrž ČOV

Prevádzková budova – murovaný objekt 2,3 x 4,75 m

Oplotenie areálu – dĺžka 30m

Terénne úpravy ČOV

Odtok z ČOV PVC DN 200 dĺžky 83,45 m s merným objektom, ukončený betónovým výustným objektom obetonovaným.

Vodovodná prípojka HDPE DN/OD 32 dĺžky 103,25 m, napojená na verejný vodovod.
Účelová cesta 91,40 m

SO 03 Odberné zariadenie el. energie – NN prípojka k ČOV dĺžky 101,20 m.

Vodná stavba bude zriadená na pozemkoch p. č. KN C 290/3, KN C 34 (KN E 42/6), KN C 543/1 (KN E 456/1) k.ú. Mirkovce.

Povolenie sa vydáva za týchto podmienok a povinností pre stavebníka:

1. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní. Prípadné zmeny je potrebné prerokovať s orgánom štátnej vodnej správy.

2. Počas výstavby dodržiavať bezpečnostné predpisy a chrániť zdravie osôb na stavenisku.
3. Ukončiť výstavbu vodnej stavby do 11/2023.
4. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
5. Od vytýčenia stavby oprávnenými osobami sa podľa ust. § 75a, odst.1 stavebného zákona upúšťa.
6. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciu overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
7. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená." Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil.
8. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.
9. Pre stavbu sa môžu používať iba výrobky, ktoré majú také vlastnosti, že zabezpečia hospodárnosť výstavby, požiadavky ochrany zdravia, požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti práce a technických zariadení, predpokladanú životnosť a úžitkovosť stavby.
10. Pracovné činnosti, ktoré súvisia s uskutočňovaním stavby a majú rozhodujúci význam pre ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe môžu vykonávať iba osoby, ktoré sú na to oprávnené v zmysle § 45 stavebného zákona.
11. Škody spôsobené na cudzom majetku uhradiť v plnom rozsahu.
12. Pred začatím prác vytýčiť všetky podzemné vedenia.
13. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení VSD, a.s. číslo 15713/2021 zo dňa 28.09.2021:
 1. Pred začatím zemných prác v prípade potreby objednať vytýčenie káblov VSD zaslaním objednávky a mapového podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou na e-mailovú adresu: skripko.stefan@vsds.sk, tel. 055 610 2792, 0917 433 311 – Ing. Štefan Škripko, alebo stolicny.peter@vsds.sk, tel. 055 610 2213, 0918 248 563 – Ing. Peter Stoličný.
 2. V prípade, že bude križované podzemné vedenie VSD, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
 3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
 4. Pri križovaní, resp. súbehu vedenia s novo ukladanými IS musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
 5. Pred zasypaním odkrytého kábla VSD, a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti, kvôli kontrole nepoškodeného vedenia. Zástupcu spoločnosti kontaktovať min. 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu spoločnosti: 055/610 2823.
 6. Pri zmene kategórie priestoru povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.
 7. Dodržať ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z.z.
14. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení VVS, a.s. Košice OZ Prešov číslo 109558/2021/O zo dňa 07.10.2021 určil:
 - Rešpektovať existujúci verejný vodovod LT DN 100 v správe VVS, a.s., závod Prešov.

- Presné vytýčenie existujúcich IS v teréne zrealizuje VVS, a.s. závod Prešov na základe objednávky call centrun 051 7572 777. V prípade neobjednania vytýčenia IS VVS, a.s. nenesie zodpovednosť za prípadné škody na majetku investora alebo VVS, a.s. Košice.
- Pred realizáciou vodovodnej prípojky a montáže meradla požiadať VVS, a.s., zákov Prešov o pripojenie, zároveň bude následne uzavretá zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu.

15. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení SPP – Distribúcia, a.s. číslo TD/NS/0630/2021/Lo zo dňa 14.09.2021:

- pred začatím prác požiadať o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení,
- oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác,
- zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie plynárenských zariadení,
- umožniť zástupcovi SPP – D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- zemné práce vo vzdialenosti menej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého plynovodu a strednotlakého plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého plynovodu realizovať až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého plynovodu a strednotlakého plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého plynovodu iným spôsobom ako ručne, stavebník je povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a a ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a tiež overenie priebehu trasy vrtacieho zariadenia
- v prípade ak zemné práce vo vzdialenosti menej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého plynovodu a strednotlakého plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané
- ak pri výkopových prácach dôjde k odkrytiu plynárenských zariadení pred zasypáním výkopu, kontaktovať zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, výsledok kontroly zaznamenať do stavebného denníka,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete zabezpečiť proti poškodeniu,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je zakázaná,
- nad trasou plynovodu nerealizovať terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, bezodkladne ohlásiť na tel. číslo 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
 - SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť podľa zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia, prípadne trestného činu poškodenia a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia.
 - pri realizácii stavby dodržať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä TPP 702 01, TPP 702 02
 - rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásem
 - Pri súbehu a križovaní navrhovaného vodovodu a kanalizácie s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01
 - V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti a umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trávnaté porasty a pod.
 - V zmysle §80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
16. Dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Prešov č. KPUPO-2020/20403-02/85820/UI zo dňa 22.10.2020:
- v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
 - začiatok zemných prác oznámiť KPÚ Prešov v predstihu 3 pracovných dní.
17. Dodržať podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Košice č. CS SVP OZ KE 696/2021/4 zo dňa 03.03.2021:
- Za účelom overenia funkčnosti, spoľahlivosti a účinnosti ČOV uviesť ČOV do skúšobnej prevádzky v trvaní min. 1 rok.
 - Realizovať monitoring surových odpadových vôd na prítoku do ČOV pre účely následného vyhodnotenia dosiahnutej účinnosti čistenia.
 - Výustný objekt odpadového kanála z ČO do recipientu udržiavať v dobrom technickom stave a zabezpečiť celoročný bezproblémový prístup k nemu za účelom kontroly, resp. údržby.
 - K termínu kolaudačného konania vypracovať prevádzkový poriadok ČOV a predložiť správcovi toku na pripomienkovanie.
 - Ku kolaudácii doložiť: zmluvu na prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV uzatvorenú v zmysle zákona 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov s odborne spôsobilým subjektom, certifikát o overení meradla množstva vypúšťaných odpadových vôd, zmluvu na zneškodňovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke ČOV uzatvorenou so subjektom oprávneným na nakladanie s odpadmi v zmysle

platného zákona o odpadoch porealizačné výškopisné a polohopisné zameranie stavby a výkresy skutočného vyhotovenia stavby.

- Začatie a ukončenie prác v dotyku s vodným tokom oznámiť správcovi toku min. 14 dní vopred, za účelom určenia dozoru, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce požiadavky počas realizácie stavby
 - Na preberacie konaniestavby prizvať zástupcu správcu toku .
18. Dodržať podmienky územného rozhodnutia č. SÚ/421/9645/2021-Dr/1 zo dňa 03.03.2021 vydané Mestom Prešov.
19. Vodná stavba sa môže užívať na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré vydá na návrh stavebníka orgán štátnej vodnej správy.

Námietky proti vydaniu povolenia neboli podané.

Rozhodnutie o námietkach:

V priebehu vodoprávneho konania neboli vznesené námietky.

O d ô v o d n e n i e

Obec Mirkovce požiadala listom doručeným dňa 13. 09. 2021 o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „**Mirkovce, časť Dlhé brehy, Kanalizácia a MČOV** a na vypúšťanie odpadových vôd do toku Balka

K žiadosti bolo doložené:

- projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná Ing. Mariánom Pekarovičom, autorizovaným stavebným inžinierom
- územné rozhodnutie vydané Mestom Prešov pod číslom SÚ/421/9645/2021-Dr/1 zo dňa 03.03.2021 pre umiestnenie stavby „**Mirkovce, časť Dlhé brehy, Kanalizácia a ČOV**“ pre Obec Mirkovce, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.04.2021
- záväzné stanovisko Obce Mirkovce zo dňa 13.10.2021 podľa §120 stavebného zákona,
- čestné prehlásenie obce Mirkovce, že parcela s číslom KN E 42/6 je v zmysle schváleného územného plánu obce Mirkovce definovaná ako plocha, na ktorej je možná výstavba kanalizácie a čistiarny odpadových vôd.
- stanoviská a vyjadrenia VSD, a.s., Košice, Slovak Telekom, a.s., KPÚ Prešov, SPP – Distribúcia, a.s., SVP. š.p., VVS, a.s. závod Prešov
- výpisy z listov vlastníctva, údaje o toku od oprávnenej organizácie
- Zmluva o zriadení vecného bremena medzi povinnými z vecného bremena – Mgr. Marián Engel, Ján Begáni, Jozef Čonka a oprávneným z vecného bremena Obec Mirkovce

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-PO-OSZP3-2021/036585-002 zo dňa 21. 09. 2021 oznámil začatie konania. Na konaní uskutočnenom dňa 13. 10. 2021 boli prítomní oboznámení s technickým riešením povolenia stavby, boli dohodnuté podmienky výstavby.

Správca toku vo svojom stanovisku požaduje predkladať hlásenia o množstve a kvalite vypúšťaných odpadových vôd z predmetnej ČOV 1 krát ročne k 30.01. bežného roka na predpísaných tlačivách v zmysle Nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z.z. v znení neskošších

predpisov, ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd. Podľa § 79 ods. 4 vodného zákona „Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd platí ten, kto vypúšťa odpadové vody alebo osobitné vody do povrchových vôd alebo podzemných vôd v množstve nad 10 000 m³ za kalendárny rok alebo nad 1 000 m³ za mesiac a prekročí ustanovené limitné hodnoty znečistenia v príslušnom ukazovateli znečistenia ustanovené vo vykonávacom predpise vydanom podľa § 81 ods. 1 písm. e) a ten, kto vypúšťa geotermálne vody do povrchových vôd v množstve nad 10 000 m³ za kalendárny rok alebo nad 1 000 m³ za mesiac .

Orgán štátnej vodnej správy túto požiadavku neakceptuje z dôvodu, že povolené množstvo vypúšťaných vôd je 4 919,16 m³.rok⁻¹.

Po preskúmaní dokladovej časti žiadosti a predloženého projektu orgán štátnej vodnej správy zistil, že navrhované riešenie je z hľadiska ochrany vôd a ostatných zložiek životného prostredia a chránených záujmov spoločnosti vyhovujúce, nie je v rozpore s verejnými záujmami, v priebehu konania neboli podané žiadne námietky, orgán štátnej vodnej správy v súlade s ust. § 21 a § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a § 66 a § 120 zák. č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/, v znení neskorších predpisov, výstavbu vodnej stavby a vypúšťanie odpadových vôd povolil. Pripomienky účastníkov konania sú zapracované v projektovej dokumentácii a v podmienkach povolenia.

Vypúšťanie splaškových vôd je v súlade s Nariadením vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd. Vzhľadom na navrhnutý typ ČOV a v záujme ochrany vôd boli určené prísnejšie limitné hodnoty znečistenia v súlade s ust. § 36 ods. 5 vodného zákona. Podľa § 21 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách orgán štátnej vodnej správy povolenie na vypúšťanie vôd časovo obmedzil.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 ods. 1 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní do 15 dní odo dňa jeho doručenia, na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. mieru 3, Prešov.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.



[Handwritten signature in blue ink]
PaedDr. Miroslav Benko, MBA
vedúci odboru

Doručí sa:

1. Obec Mirkovce
2. Ing. Marián Pekarovič, Bendíkova 10, Prešov
3. SVP, š.p., Ďumbierska 14, 041 59 Košice
4. VVS, a.s., Košice
5. VSD, a.s., Košice

6. SPP – Distribúcia, a.s., Bratislava
7. KPÚ Prešov
8. Čonka Imrich, 082 05, Brestov, č. 96
9. Engel Marián, Mgr., 08206, Mirkovce, č. 87
10. Begáni Ján, 08206, Mirkovce, č. 15
11. Pre spis